

Cable de 0.3m de Red Ethernet Cat6 UTP RJ45 ETL Moldeado - Azul

Product ID: C6PATCH1BL



Todo es cuestión de selección. Elija los colores, las longitudes y los estilos que requiera

Elija entre una amplia variedad de colores, longitudes y estilos para completar sus soluciones de red. De esta manera, usted puede organizar su cableado e identificar las conexiones de red de una manera más rápida, además de encontrar fácilmente los cables que mejor se adapten a sus necesidades de conexión de red, y elegir los estilos, ya sea sin enganche - perfecto para cableados ocultos - o moldeado - perfecto por el fortalecimiento de su conector, lo cual le ayuda a evitar daños al mismo.

100% de cobre para un valor excepcional

Obtenga el mayor valor de su inversión en cableado con nuestros cables Cat 6, cada uno de ellos fabricado con alambres de cobre de alta calidad.

Alambre de 0.205 mm² para conexiones de red de alto rendimiento

Asegure un alto rendimiento para sus exigentes aplicaciones de conectividad Ethernet, como Alimentación a través de Ethernet (Power-over-Ethernet), utilizando cables con un grosor de cobre de 0,205mm² (24AWG).

Conectores de oro de 50 micras para máxima conductividad

Confíe en nuestros conectores RJ45 para lograr óptima conductividad al tiempo que elimina las pérdidas de señal debido a la acción de la oxidación o corrosión.

Garantía de por Vida

Nosotros respaldamos todos nuestros cables con una garantía de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Diseñado para utilizar con redes Gigabit
- Conecta un hub a un panel de distribución
- Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

Características

- Certificación ETL
- Conectores RJ45 moldeados
- Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables
- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento
- Fabricado con componentes de la más alta calidad
- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Tipo de Cable	Moldeado
Rendimiento	Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
Conector(es)	Conector A	1 - RJ-45 Macho
	Conector B	1 - RJ-45 Macho
Características Físicas	Altura del Producto	0.000
	Ancho del Producto	0.000
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Azul
	Longitud del Cable	1 ft [0.3 m]
	Longitud del Producto	1 ft [0.3 m]
	Peso del Producto	0.8 oz [23 g]
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [32 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable de red Cat6 de 30cm - Azul

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.