

Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 1.8m - Paquete de 10 Unidades

Product ID: C6PATCH6BL10PK



Este paquete de cables CAT6 se ajusta a todas las especificaciones de cable de red CAT6, a fin de ofrecer conexiones confiables de red Gigabit.

Proteja su equipo

Este paquete de 10 unidades de cable de red CAT6a está fabricado con alambre de cobre al 100% y se ha sometido a pruebas, a fin de ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 categoría 6a. No se utiliza aluminio CCA (aluminio revestido de cobre), el cual genera problemas como débil entrega de potencia, acumulación de calor, daños del equipo y posiblemente incendio.

Los conectores de oro de 50 micrones ofrecen una conductividad óptima y eliminan pérdidas de señal debidas a la oxidación o corrosión.

Fabricación de alta calidad

Los cables CAT6 Ethernet han sido fabricados con conductores de cobre de alta calidad y han sido sometidos a pruebas, de forma cuidadosa, para mantener el nivel NEXT ("Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables. Estos cables de red están fabricados con alambre de cobre de 0.25 mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo, como PoE ("Power-over-Ethernet) y transmisión de imágenes con resolución 4K o 1080p.

Instale fácilmente sus cables de red

Para cableado sin complicaciones, estos duraderos cables incluyen conectores moldeados que reducen la tensión, ya que evitan que los conectores RJ45 se doblen en ángulos rectos. Esto evita el riesgo de daños en el cable, que puedan causar una disminución del rendimiento y de la conectividad de la red.

El cable C6PATCH6BL10PK está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con confiabilidad garantizada.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Diseñado para utilizarse con redes Gigabit
- Conecta un hub a un panel de distribución
- Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

Características

- Proteja su red y su equipo con cables CAT6 con alambre 100% de cobre
- Sometidos a pruebas para ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 CAT6
- Con moldeado de PVC que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos rectos.
- Fabricado con conectores de 50 micrones, chapados en oro, lo cual garantiza la señal más clara
- Práctica solución para empresas que requieren varios cables de red CAT6

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Tipo de Cable	Moldeado
Rendimiento	Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
Conector(es)	Conector A	1 - RJ-45 Macho
	Conector B	1 - RJ-45 Macho
Características Físicas	Altura del Producto	8.200
	Ancho del Producto	11.600
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Azul
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	72 in [182.8 cm]
	Peso del Producto	80.000
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.100
	Ancho de la Caja	220.000
	Longitud de la Caja	200.000
	Peso (de la Caja) del Envío	90.000
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	10 - Cables CAT6

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.