

Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station Portátil USB-C 4K HDMI - Entrega de Potencia 60W - GbE - Hub 2x USB-A 3.0- Mini Dock Portátil USB C para Laptops - Blanco

ID del Producto: DKT30CHPDW



Amplíe la conectividad de su computadora equipada con USB-C™. Este compacto y delgado adaptador multipuerto USB-C, de atractivo diseño plateado y blanco, es el accesorio perfecto para su MacBook Pro, MacBook, Chromebook™ u otra laptop equipada con USB Type C™. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3, lo cual permite la conexión con su ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3.

Le permite crear una potente estación de trabajo en casi cualquier lugar, ya que ofrece salida de video HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), dos puertos USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit. También puede suministrar simultáneamente la alimentación tanto al adaptador multipuerto, como a su laptop, compatible con la entrega de potencia por USB 2.0.

Cuando se empareja con la pantalla de su laptop, este versátil adaptador multipuerto USB-C facilita la configuración de una estación de trabajo estilo doble monitor cuando la necesite. Ofrece un puerto 4K HDMI® (con audio), lo cual permite conectar fácilmente un monitor de alta resolución y tener, por tanto, acceso a un mayor espacio en pantalla. Con resoluciones más altas, es posible visualizar más ventanas a la vez y, por tanto, aumentar su productividad.

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso confiable a una red mediante cable, lo cual resulta ideal en entornos con acceso Wi-Fi limitado. Además, con dos puertos adicionales USB 3.0 (USB Type-A) es posible conectar sus dispositivos periféricos existentes, como su mouse o unidad de memoria USB (Flash).

Tener un adaptador multipuerto significa que no es necesario llevar consigo varios adaptadores de alimentación. Ideal para su uso portátil, incluye un puerto USB-C compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 (USB PD 2.0), lo cual permite utilizar el adaptador de alimentación USB-C de su ordenador portátil para la alimentación tanto de su laptop, como del adaptador multipuerto.

Este versátil adaptador multipuerto tiene un diseño compacto y de peso ligero, lo cual facilita llevarlo en el maletín de su laptop. Dado que consolida varios puertos en un solo adaptador, se evita tener que llevar consigo varios adaptadores monofunción.

El adaptador también incluye un cable USB-C integrado, por lo tanto hay un cable menos para llevar. La longitud extendida del cable, de 25cm, le permite más opciones de ubicación, pudiendo colocar el adaptador exactamente donde fuese necesario y trabajar así con mayor confort.

El modelo DKT30CHPDW está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Este adaptador portátil, de acabado plateado y blanco, es el accesorio perfecto para su MacBook Pro, MacBook, Chromebook u otro ordenador portátil equipado con USB-C, ya que agrega un puerto de vídeo 4K, GbE y dos puertos USB 3.0.
- Alimente el adaptador y su ordenador portátil a través de USB-C, mediante el adaptador de alimentación de su ordenador portátil
- Integre el adaptador compacto en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa
- Conecte su ordenador portátil a un proyector y disfrute de contenidos multimedia en casa, o haga presentaciones cautivadoras en salas de juntas o aulas
- Cuando viaje o se desplace, utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de hotel, como pantalla externa

Características

- DOCK DE VIAJE 4 EN 1: El adaptador multipuerto USB-C tiene salida de video HDMI UHD 4K 30Hz

para una sola pantalla, 2 puertos USB-A 3.0 (5Gbps), Gigabit Ethernet y Power Delivery 2.0 de 60W

- **CABLE EXTRA LARGO:** El cable incorporado de 25cm proporciona un alcance ampliado para reducir la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 o en laptops sobre soportes elevados
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS:** Dock USB C para laptops USB-C y Thunderbolt 3, Ultrabooks, Chromebooks, tablets y celulares para HP, Dell, Lenovo, MacBooks, Surface y Samsung Galaxy
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS:** Con la configuración automática de los controladores, este dock es compatible con Windows, macOS, Chrome OS, Android (Galaxy S9 y superior, Pixel 3)
- **ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE UNA LAPTOP O DEL ADAPTADOR EXTERNO:** Puede alimentarse a por el bus USB o con un adaptador de corriente USB-C. Cargue una laptop por PD (12W para la base, 48W para la carga)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
	1 - HDMI (19 pines)
	1 - RJ-45
	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.9 a 10.15, 11.3 y superior <br / > Chrome OS™
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
-------------------------------------	---

Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)

Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
------	---

El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará



alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.

Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Power Delivery	60W
----------------	-----

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
-------------------------------	-------------------------------

Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
---------	--

Características Físicas

Color	Silver & White
-------	----------------

Tipo de Gabinete	Plástico
------------------	----------

Longitud del Cable	9.8 in [250 mm]
--------------------	-----------------

Longitud del Producto	3.8 in [96 mm]
-----------------------	----------------

Ancho del Producto	2.0 in [51 mm]
--------------------	----------------

Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
---------------------	-----------------



Peso del Producto	2.3 oz [64 g]
-------------------	---------------

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
------------------	------------------

Altura de la Caja	1.7 in [42 mm]
-------------------	----------------

Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [193 g]
-----------------------------	----------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - adaptador multipuerto usb-c
---------------------	---------------------------------

	1 - Guía rápida de inicio
--	---------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

