

Convertidor Pasivo DisplayPort a HDMI - 4K

Product ID: DP2HD4KADAP



Este adaptador DisplayPort™ a HDMI® es compatible con resoluciones de video 4K, lo cual permite la conexión de dispositivos equipados con DisplayPort, como un Ultrabook™ o un computador de escritorio, a una pantalla o proyector HDMI 4K.

Impresionante calidad 4K de imágenes

Quedará asombrado de cómo este adaptador es capaz de gestionar sin problemas sus contenidos con uso intensivo de imágenes. Dada su compatibilidad con resoluciones de hasta 4K - cuatro veces la resolución de alta definición a 1080p - su rendimiento sin pérdida de calidad hace de este adaptador la solución ideal para aplicaciones que requieren un nivel intensivo de recursos, como el diseño gráfico, diseño CAD y CAM, o imágenes de análisis médicos (resonancias magnéticas (MRI), diagnósticos por radiología, etc.).

Además, el adaptador 4K es compatible con pantallas 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Llegue con todos sus dispositivos siempre listos donde quiera que vaya

Este adaptador DP a HDMI es extremadamente portátil, gracias a su diseño compacto y de peso ligero. Es el accesorio ideal para su Ultrabook, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su computador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultra portátil es ideal en el caso de entornos BYOD (trae tu propio dispositivo) de una oficina, además de que permite estar siempre preparado al hacer una presentación con un cliente potencial, ir a dar clases fuera del aula o al viajar para reunirse con un cliente.

El adaptador DP2HD4KADAP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte su pantalla HDMI 4K a un puerto de salida DisplayPort
- Lleve con su portátil para aplicaciones de oficina en las cuales usted trae su propio equipo (BYOD)
- Utilice un monitor HDMI como pantalla secundaria de su ordenador equipado con DisplayPort

Características

- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con 4K: cuatro veces la resolución 1080p
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
- Fácil instalación, tipo plug-and-play

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
	Estándares Industriales	DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	Salida A/V	HDMI - 1.4
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	MTBF	1,482,115 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 30Hz (4K)
	Resoluciones Admitidas	3840x2160 30Hz (4K) 1920x1200 1920x1080 60Hz (1080p) 1280x720 (720p)
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o en la fuente de vídeo (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Requisitos Ambientales	Humedad	10%~85%RH (humedad relativa)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [21 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	2.5 in [64 mm]

	Peso del Producto	0.3 oz [7.5 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1 in [26 mm]
	Ancho de la Caja	3.9 in [98 mm]
	Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [36 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort a HDMI

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.