

Cable Adaptador Mini DisplayPort 1.2 a DVI, Activo M/M, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P586-006-DVI



Conecte una computadora con Mini DisplayPort a un Monitor equipado con DVI

General

El cable P586-006-DVI, Mini-Displayport a DVI de 1.83 m [6 pies] de Tripp Lite le permite conectar una computadora con puerto de salida de video Mini-Displayport a un Monitor o TV equipado con DVI. Cuenta con un convertidor de señal DVI de bajo perfil que se ajusta limpiamente en el espacio disponible del monitor, sin enredos ni atorones entre la pared y la parte posterior de la pantalla o impedir la cercanía de conectores. El diseño Macho a Macho elimina la necesidad de cable y adaptador separados. El adaptador pasivo en línea está diseñado para usarse con tarjetas gráficas DisplayPort de Modo Dual (DP++). Soporta resolución de 1920 x 1200, así como HDTV 1080P .

Características

- Cable Adaptador Mini Displayport a DVI de 1.83 m [6 pies]
- Soporta video de 1080p, así como audio (si está activada la tarjeta de video)
- El conector DVI de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Adaptador Pasivo En Línea
- Conectar y Usar
- Este producto es un adaptador pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (DisplayPort ++) de modo dual

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332180766
Tipo de Producto	Activo

Destacado

- Diseño de cable Mini Displayport a DVI todo en uno
- Soporta una resolución de 1080P 1920 x 1080
- El conector DVI de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Este producto es un adaptador pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (DisplayPort ++) de modo dual

Requisitos del Sistema

- Computadora con puerto de video Mini Displayport
- Monitor DVI
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P586-006-DVI-V2

El Paquete Incluye

- Cable Adaptador Mini Displayport a DVI de 1.83 m [6 pies]

Tecnología	DVI; DisplayPort
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p)
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 24 bits
Soporte HDR	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS, PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	5.0 +/- 15mm
Calibre de Alambre (AWG)	32
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.11
Peso de Envío (lb)	0.25
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 50 °C [5 °F a 122 °F]
Humedad Relativa	0% ~ 85%, SIN CONDESACIÓN
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 85% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	DVI-D DE CONEXIÓN ÚNICA (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro



CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación Displayport	1.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 3 años.