

Cable de 0.5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB

Product ID: TBLT34MM50CM



Este cable Thunderbolt™ 3 (40Gbps) le permite conectar con cualquier puerto Thunderbolt 3 (USB-C™) para transmitir video y datos a sus dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort. Además, el cable puede proporcionar alimentación para la carga de sus dispositivos y puede vincular hasta seis dispositivos Thunderbolt 3 como parte de una conexión en serie.



Transferencias de datos más rápidas en conexiones con dispositivos equipados con Thunderbolt

Este cable permite tasas de transferencia de datos de 40Gbps en caso de conexión con un dispositivo equipado con Thunderbolt 3, lo cual permite la transferencia de archivos de fotos y videos a cuatro veces la velocidad de un cable USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Por ejemplo, puede transferir una película 4K en cuestión de segundos. Este cable permite tasas de transferencia de datos de 10Gbps en caso de conexión con un dispositivo equipado con USB 3.1.

Compatible con USB-C

El cable Thunderbolt 3 es totalmente compatible con todos sus dispositivos USB 3.1 Gen 2 y se puede utilizar para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles. También puede conectar y suministrar la alimentación de laptops equipados con USB-C, como los modelos MacBook o Chromebook™, así como periféricos USB-C, como sus unidades portátiles de disco duro o replicadores de puertos.

Vídeo de calidad 4K total

El cable es compatible con video 4K total a 60Hz o 5K a 60Hz. También es compatible con DisplayPort 1.2 y con pantallas DisplayPort existentes. Solución perfecta para la conexión de su replicador de puertos o laptop a un monitor, con asombrosa calidad de resolución, contraste y profundidad de color que ofrecen impresionantes detalles.

Versátil suministro de alimentación

Este cable Thunderbolt 3 ofrece hasta 100 W de alimentación para la carga de una laptop o encendido de una pantalla, y 15 W para dispositivos con alimentación por bus, como un gabinete de unidad de disco.

Red mediante Thunderbolt

Este cable ofrece una alternativa sencilla de conexión de laptops equipadas con Thunderbolt 3 para trabajo en red P2P a 10 Gb. Resulta perfecto para organizar pequeños grupos de trabajo y para el uso compartido de periféricos, como impresoras y unidades de almacenamiento. También permite conectar dos laptops equipadas con Thunderbolt 3 para la migración de datos entre computadoras.

El modelo TBLT34MM50CM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con cualquier dispositivo de datos o pantalla Thunderbolt
- Conecte su laptop Thunderbolt 3 a un replicador de puertos y, al mismo tiempo, proporcione alimentación a su laptop, con el mismo cable
- Configure una red P2P para varios portátiles equipados con Thunderbolt 3
- Conecte, cargue y sincronice sus dispositivos USB 3.1 (por ejemplo, dispositivos móviles, unidades portátiles de disco duro y replicadores de puertos) con una laptop equipada con USB 3.1

Características

- Compatible con dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort
- Soporta una velocidad de transmisión de datos de 40Gbps
- Certificación Thunderbolt
- Un solo monitor a 5K 60Hz o dos monitores a 4K 60Hz
- Acople y alimente su laptop con un solo cable
- Conecte en serie hasta 6 dispositivos

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Nickel
Rendimiento	Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Macho
	Conector B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Macho
Requisitos de Energía	Power Delivery	100W
Características Físicas	Altura del Producto	0.3 in [7 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [12 mm]
	Color	Black
	Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
	Longitud del Producto	1.6 ft [0.5 m]
	Peso del Producto	0.7 oz [20 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [25 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt™ 3 USB-C (40Gbps) de 50cm

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.