

Cargador USB de 2 Puertos para Pared/Viaje, 5V 3.4A / 17W

NÚMERO DE MODELO: **U280-002-W12**



Se conecta en una toma de pared para cargar 2 dispositivos electrónicos al mismo tiempo. Ideal para smartphones, tabletas, cámaras digitales, reproductores MP3 y otros dispositivos electrónicos portátiles.

General

El U280-002-W12 Es un cargador USB de pared, ligero, perfectamente dimensionado para guardarse en su bolso, mochila o bolsa para laptop para cargar en el viaje. Compatible con un amplio rango de dispositivos electrónicos portátiles, este funcional cargador cuenta con dos puertos USB-A de 5V: 1.0A para carga de smartphones y reproductores de MP3 players y 2.4A para tabletas y otros dispositivos más grandes. El chip controlador de carga de la unidad detecta automáticamente el dispositivo conectado y ajusta la señal y salida de energía del USB para garantizar la velocidad máxima de carga. Enchufe el cargador en cualquier contacto NEMA 1-15R, NEMA 5-15R o NEMA 5-15/20R para tomar energía de CA. La clavija se pliega en el cargador cuando no está en uso para protegerla contra daños y evitar dañar y arañar el contenido de su bolsa. Protege contra sobrecargas, cortocircuitos, sobrecorriente o sobrevoltaje.

Características

Carga 2 Dispositivos a la Vez

- Compatible con dispositivos electrónicos portátiles, como smartphones, tabletas, cámaras digitales y reproductores MP3
- Los puertos dobles USB-A de 5V cargan dispositivos a 1.0A o 2.4A
- Ajusta automáticamente la señal USB y la salida de energía para una velocidad de carga óptima
- Protege contra sobrecargas, cortocircuitos, sobrecorriente o sobrevoltaje

Carga Conveniente Casi en Cualquier Lugar

- Perfectamente dimensionado para bolsos, maletas, mochilas y bolsas para laptops.
- Se enchufa en cualquier contacto NEMA 1-15R, NEMA 5-15R o NEMA 5-15/20R
- El diseño de clavija plegable protege contra daños la clavija y el contenido de su bolsa

Destacado

- Perfectamente dimensionado para bolsos, maletas, mochilas y bolsas para laptops.
- Cuenta con dos puertos USB-A de 5V: 1.0A y 2.4A
- Se ajusta automáticamente para asegurar la velocidad óptima de carga
- Se enchufa en cualquier contacto NEMA 1-15R, NEMA 5-15R o NEMA 5-15/20R
- El diseño de clavija plegable la protege contra daños

El Paquete Incluye

- Cargador USB de 2 Puertos para Pared/Viaje U280-002-W12

- Trabaja con sus cables USB existentes

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332188380
Tipo de Producto	Cargador de Pared
Factor de Forma de Carga	Direct Plug-In
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA; 230V CA
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 1-15P (NON-POLARIZED)
SALIDA	
Protección contra Sobrecargas	Sí
CARGA	
Number of Charging Ports	2
Amperes de carga totales	3.4A
Watts de Carga Total	17
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	(2) USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Carga	USB A: 5V 1A (5W)USB A: 5V 2.4A (12W)
Puertos de Carga / Amperes	(1) 1A; (1) 2.4A
FÍSICAS	
Color	Blanco
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	1.27 x 10.16 x 15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 4.00 x 6.00
Peso de Envío (kg)	0.10
Peso de Envío (lb)	0.23
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.1 x 2.68 x 1.97



Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / mm)	28 x 68 x 50
CONEXIONES	
Puertos	2
Lado A - Conector 1	NEMA 1-15P (NO POLARIZADO)
Lado B - Conector 1	(2) USB A (HEMBRA)
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Sobrecorriente	Sí
Protección contra Sobrevoltaje	Sí
Tecnología GaN	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para FCC, RoHS, REACH
Aprobaciones	Listado por UL
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años