

UPS-400

Vorago®

NO BREAK 400

UPS 400

Los apagones y la variación de voltaje dejaron de ser un problema con el No Break UPS-400.

PROTECCIÓN

SIN PARAR

UPS400 | NO BREAK



Características
Sobresalientes



Batería de respaldo



Supresor de picos



6 Contactos



1000 VA / 600 W



Protege tu equipo de apagones inesperados, previene la pérdida de datos y daños a tu equipo.

Batería de respaldo. Acorta los tiempos de carga con su cargador inteligente integrado en sus 6 contactos, para estar preparado en todo momento en caso de una emergencia.



Alta capacidad. Sus 1,000 VA te proporcionan una mayor capacidad de protección de hasta 600 watts para conectar varios dispositivos con una protección óptima, suficiente para guardar cambios en tus proyectos y apagar tus equipos de forma apropiada, evitando así daños irreversibles.





Especificaciones Técnicas

Modelo: UPS-400

Artículo:	Regulador de Voltaje con batería de respaldo de 1000 VA 600W
Potencia:	1.0KVA / 600W
Voltaje:	110 - 120 V ~ CA
Corriente de entrada:	1.0KVA
Frecuencia de entrada:	50 - 60 Hz
Conectores de salida:	6 Toma Corrientes con respaldo
Longitud de cable	1.20m
Voltaje de salida:	110 - 120 V ~
Potencia de salida:	900W
Tiempo de recarga:	7 horas*
Tiempo de respaldo carga completa:	20-25min
Tiempo de respaldo media carga:	15-20min
Tiempo de respuesta:	2-6ms
Onda:	Onda Senoidal simulada
Protección	UVP, OVP, OTP, OCP, OPP, OLP.

*El tiempo de respaldo dependerá del NIVEL que tenga el equipo y de la carga acumulada en wats conectada.