

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.



FREESYNC



1ms
FAST RESPONSE TIME



SALIDA AUDIO



Control de Energía	
Consumo de Energía	<50 W
Voltaje de Corriente Alterna	100 - 240 V
Consumo de Energía (Apagado)	0.5 W
Frecuencia de Entrada AC	50 / 60 Hz
Consumo de Energía (Ahorro)	0.5 W
Pantalla	
Relación de Aspecto Nativo	16:9
Brillo de Pantalla (Típico)	250 cd / m ²
Ángulo de Visión (Vertical)	178°
Frecuencia de Actualización Min-Max (Vertical)	60 Hz - 75 Hz
Tipo de Pantalla	
HDCP	No
Frecuencia de Actualización Min-Max (Horizontal)	30KHz - 80KHz
Relación de Aspecto	16:9
Ángulo de Visión (Horizontal)	178°
Tiempo de Respuesta	1 ms (GTG)
Resolución de Pantalla	1920 x 1080 Píxeles
Relación de Contraste (Típico)	3000:1
Tamaño de Pixel	0.2724mm (H) x 0.2724mm (V)
Tecnología de Pantalla	VA
Tipo de HD	Full HD
Diagonal de Pantalla	31.5" (80.01 cm)
Forma de Pantalla	Curvo
Colores en Pantalla	16.7 Millones de Colores
Frecuencia Máxima de Actualización	165 Hz
Soporte 3D / Soporte Táctil	No
Diseño del Producto	
Esquema de Color del Producto	Negro / Rojo
Color del Soporte	Negro
Mercado	Gaming
Ranura de Seguridad Kensington	Si
Ergonomía	
Ángulo de Rotación (Min. - Máx.)	0° - 30°
Numero de Idiomas en MEP	7
Orificios de Montaje	Si
El Soporte puede Rotar	Si
Eje	Si
Compatible con VESA	Si
Inclinación	Si
Ajuste de Inclinación	-5° - 15°
Ajuste de Altura	Si
El Soporte puede Ajustar la Altura	130mm
Interfaz VESA	100mm x 100mm
Ángulo de Pivote	30°
Condición Ambiental	
Temperatura de Operación	0°C - 40°C
Temperatura de Almacenamiento	-10°C - 70°C

Puerto e Interfaz	
Puerto DVI-D	0
Display Port	1
Puerto HDMI	3
Puerto VGA (D-Sub)	0
Conector de Audio	No
Puerto DVI	No
Puerto DVH	No
Puerto de Audio	3.5mm (para Salida de Audio)
Puerto USB	No
Contenido de Embalaje	
Cables	Cable de Corriente Alterna / Cable HDMI / Cable DP
Guía de Usuario	Si
Adaptador de CA	No
Audio	
Altavoces	No
Certificación Regulatoria	
Certificación	FCC / CE / NDM
Configuración	
Pantalla (OSD)	Si
Multimedia	
Sintonizador de TV	No
Cámara Web	No
Cliente Ligero	
Cliente Delgado Instalado	No
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC	Si
AMD FreeSync	Si
Modo de Juego	Si
Datos Técnicos	
Tecnología sin Parpadeo	No
Peso y Dimensiones	
Longitud de Embalaje	817 mm
Ancho de Embalaje	530 mm
Profundidad del Embalaje	160 mm
Longitud del Producto	716 mm
Ancho del Producto	581 mm
Profundidad del Producto	244 mm
Peso (con Soporte)	7.1 kg
Peso (sin Soporte)	5.6 kg
Peso con Embalaje	9.2 kg
Caja de Cartón	
Cantidad por cada Cartón	1 Pieza
Tamaño del Cartón	817mm x 160mm x 530mm
Peso del Cartón	1.1 kg
EAN 13	7503027543992



DATA SHEET

MONITOR GAMING MOD. YMC-70201
SIGURD
 SERIES 3500

Read the manual before using the product.
 Subject to changes to improve the product without prior notice.



Freesync



1ms
FAST RESPONSE TIME



AUDIO OUT



Energy Control	
Energy Consumption	<50 W
AC Voltage	100 - 240 V
Energy Consumption (Power Off)	0.5 W
AC Input Frequency	50/60 Hz
Energy Consumption (Savings)	0.5 W
Display	
Native Aspect Ratio	16:9
Display Brightness (Typical)	250 cd / m ²
Angle of Vision (Vertical)	178°
Refresh Rate Min-Max (Vertical)	60-75 Hz
Screen Type	LED
HDCP	No
Refresh Rate Min-Max (Horizontal)	30Khz-60Khz
Aspect Ratio	16:9
Angle of Vision (Horizontal)	178°
Response Time	1 ms (GTG)
Screen Resolution	1920 x 1080 Pixels
Contrast Ratio (Typical)	3000:1
Pixel Size	0.2724mm(H) x 0.2724mm(V)
Screen Technology	VA
HD Type	Full HD
Screen Diagonal	31.5" (80.01 cm)
Screen Shape	Curved
Colors in Screen	16.7 Million of Colors
Max Refresh Rate	165 Hz
3D Support / Tactile Support	No
Product Design	
Product Color Scheme	Black / Red
Stand Color	Black
Market Place	Gaming
Kensington Security Slot	Yes
Ergonomics	
Angle of Rotation (Min-Max)	0°- 90°
Number of Languages in OSD	7
Mounting Holes	Yes
Rotating Stand	Yes
Axis	Yes
VESA Compatible	Yes
Tilt	Yes
Tilt Adjustment	-5° - 15°
Height Adjustment	Yes
Stand can Adjust Height	130mm
VESA Interface	100mm x 100mm
Pivot Angle	30°
Ambient Condition	
Temperature of Operation	-0°C - 40 °C
Temperature of Storage	-10°C - 70 °C

Port and Interface	
DVI-D Port	0
Display Port	1
HDMI Port	3
VGA (D-Sub) Port	0
Audio Jack	No
DVI Port	No
DVI-I Port	No
Audio Port	3.5mm (for Audio Out)
USB Port	No
Packing Content	
Cables	AC Cable / HDMI Cable / DP Cable
User's Guide	Yes
AC Adapter	No
Audio	
Speakers	No
Regulatory Certification	
Certification	FCC/ CE / NOM
Configuration	
Screen (OSD)	Yes
Multimedia	
TV Tuner	No
Webcam	No
Thin Client	
Thin Client Installed	No
Performance	
NVIDIA G-SYNC	Yes
AMD FreeSync	Yes
Game Mode	Yes
Technical Data	
Flicker Free Technology	No
Weight and Dimensions	
Packing Length	817 mm
Packing Width	530 mm
Packing Depth	160 mm
Product Length	716 mm
Product Width	581 mm
Product Depth	244 mm
Weight (with stand)	7.1 kg
Weight (without stand)	5.8 kg
Weight with Packing	9.2 kg
Carton	
Quantity for each Carton	1 PCS
Carton Size	817mm x 160mm x 530mm
Weight for Carton	1.1 kg
EAN 13	7503027543992

MONITOR GAMING MOD. YMC-70201

SIGURD

SERIES 3500

WARRANTY POLICY

(USA)

Vadeto Group guarantees this product in all of its components and labor workforce during the period of 12 months, starting the date of acquirement against any fabrication defects and functionality of the product during normal and domestic use.

Vadeto Group guarantees the buyer the absence of any fabrication and operating anomalies, including pieces, components or materials of the product.

1. This policy protects only the product commercialized by **Vadeto Group**, through its authorized distributors in the United States of America.

2. In order to make this warranty valid, it is necessary to present the defective product and this original policy filled out and sealed by the distributor who made the sale or the invoice, receipt, or proof of purchase in the place where the product was purchased or in the National Service Center.

3. **Vadeto Group** could use new, restored or used pieces in good conditions to repair or replace any product, without any additional cost to the consumer as long as the warranty period in the actual policy has not expired.

4. In case the product does not have repair, it would be changed for a similar product or one with superior characteristics.

5. The time for repair won't be longer than 30 natural days from the date of receipt of the product from **Vadeto Group** or by our Authorized Service Centers.

6. **Vadeto Group** will cover the required shipping costs for the product presentation within our Authorized Service Centers.

Exclusions

Vadeto Group will not make this policy valid in the following cases:

- When the product has been used under other conditions of its normal use.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included with the product.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Vadeto Group** personnel.

In order to make this warranty valid, as well as the acquisition of components, consumable parts and accessories you can visit our web site at www.yeyian.us or visit any of our Authorized **Vadeto Group** Service Centers.

USA

Vadeto Group Authorized Service Center for Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories Vadeto Group

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

PÓLIZA DE GARANTÍA

(ESPAÑA)

Vadeto Group garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 24 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Vadeto Group garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Vadeto Group**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Unión Europea.

2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía cumplimentada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, o recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.

3. **Vadeto Group** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.

5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Vadeto Group** o en su Centro de Servicio Autorizado.

6. **Vadeto Group** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de Centros de Servicio Autorizados.

Exclusiones

Vadeto Group no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al Manual de instrucciones que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Vadeto Group**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.yeyian.es o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Vadeto Group**.

ESPAÑA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía Vadeto Group

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.764.633

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Vadeto Group

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.764.633

SIGURD

SERIES 3500

PÓLIZA DE GARANTÍA

(MÉXICO)

Vadeto Group garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Vadeto Group garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Vadeto Group**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, o recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Vadeto Group** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Vadeto Group** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Vadeto Group** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de Centros de Servicio Autorizados.

Exclusiones

Vadeto Group no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Vadeto Group**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.yeyian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Vadeto Group**

MÉXICO


Centro de Servicio Autorizado para Garantía Vadeto Group
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial,
Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Vadeto Group
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial,
Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Producto / Product	
Fecha de Compra / Date of Purchase:	Sello del Distribuidor / Distributor Seal
Modelo / Model:	
Marca / Brand: YeYian	

开口方向

300mm



220mm

PE胶袋要求:

料可封口型骨袋 膜厚0.06mm 尺寸300*220mm, 220方向开口, 单面红色丝印

物料号码	750-00-02032		
厂内型号	M3236PA	厂外型号	YMS-70201
物料名称	参数表	品 牌	Yeyian
协力厂商		日 期	2020/03/31
规 格	280*210mm (需用PE胶袋包装好4张为一份)		
要 求	105G铜版纸彩色印刷		
版 本		设 计	
确 认		核 准	

此页为说明书, 无需印刷